定 期 予 防 接 種 の 予 防 接 種 ス ケ ジ ュ ー ル

大田区保健所
2023.4
一部改編

⇒【定期予防接種の対象者】　⇒【標準的な接種期間】

（当該疾病にかかりやすい時期を考慮し、接種することが望ましい期間として勧められているものです。なるべくこの期間に接種しましょう。）

0か月 1か月 2か月 3か月 4か月 5か月 6か月 7か月 8か月 9か月 10か月 11か月 1歳 1か月 2か月 3か月 4か月 5か月 6か月 7か月 8か月 9か月 10か月 11か月 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳 8歳 9歳 10歳 11歳 12歳 13歳 14歳 15歳

B型肝炎（不活化）

3回

【接種間隔】１回目接種後２７日以上の間隔で２回目
１回目接種後１３９日以上の間隔で３回目

１回目 → ２回目 → ３回目
27日以上
139日以上

【定期予防接種の対象者】生後１歳に至るまで
【標準的な接種期間】生後２月～９月に達するまで

Hib（不活化）

初回＊　追加

【定期予防接種の対象者】生後2月～60月（5歳）に至るまで

標準　２～６か月齢開始 ⇒ 計４回接種　【接種間隔】
１回目 → ２回目 → ３回目 → 追加接種
27～56日　27～56日　7～13月

＊接種開始月齢によって接種回数及び接種間隔が異なります。

７～11か月齢開始 ⇒ 計3回接種　【接種間隔】
１回目 → ２回目 → 追加接種
27～56日　7～13月

＊接種開始月齢によって接種回数及び接種間隔が異なります。

1歳以降開始 ⇒ １回接種
１回

小児肺炎球菌（不活化）

初回＊　追加※

【定期予防接種の対象者】生後2月～60月（5歳）に至るまで

標準　２～６か月齢開始 ⇒ 計４回接種　【接種間隔】
１回目 → ２回目 → ３回目 → 追加接種
27日以上　27日以上　60日以上かつ1歳以上

※追加接種（４回目）の標準的な接種期間は生後12月～15月です

７～11か月齢開始 ⇒ 計３回接種　【接種間隔】
１回目 → ２回目 → 追加接種
27日以上　60日以上

※追加接種（３回目）は、生後12月以降に接種

1歳以降開始 ⇒ 計２回接種　【接種間隔】
１回目 → 追加接種
60日以上

2歳以降開始 ⇒ １回接種
１回

ロタウイルス（1価）（生）

２回

＊経口接種（1.5ml）
＊27日以上の間隔で２回接種し、24週までに完了させましょう
＊初回は14週６日までに行いましょう

ロタウイルス（５価）（生）

３回

＊経口接種（2.0ml）
＊27日以上の間隔で３回接種し、32週までに完了させましょう
＊初回は14週６日までに行いましょう

DPT-IPV（四種混合 ジフテリア 百日せき 破傷風 不活化ポリオ）（不活化）

初回３回　追加

【定期予防接種の対象者】生後２月～90月（７歳６月）に至るまで
【標準的な接種期間】《初回》生後２月～12月（１歳）に達するまで
《追加》初回接種終了後 12月～18月に達するまでの期間

【接種間隔】
初回接種１回目 → 初回接種２回目 → 初回接種３回目 → 追加接種
20日～56日　20日～56日　12～18月

ＢＣＧ（結核）（生）

１回

【定期予防接種の対象者】　生後１歳に至るまで
【標準的な接種期間】　生後５月～８月に至るまで

ＭＲ（二種混合 麻しん 風しん）（生）

１期　（１歳になったらできるだけ早く接種しましょう）　２期

【定期予防接種の対象者】　《１期》生後12月（１歳）～24月（２歳）に至るまで
《２期》５歳以上７歳未満で、**小学校就学前の１年間（いわゆる年長児の４月１日～翌年３月31日）**

水痘（みずぼうそう）（生）

１回目　2回目

【定期予防接種の対象者】　生後12月～生後36月（3歳）に至るまで
【標準的な接種期間】　《1回目》生後12月～生後15月に至るまで
《2回目》1回目接種終了後6月から12月経過後

日本脳炎（不活化）

１期　２期

【定期予防接種の対象者】　《１期》生後６月～90月（７歳６月）に至るまで　《２期》９歳以上13歳未満
【標準的な接種期間】　《１期》初回：３歳～４歳に達するまで
《１期》追加：４歳～５歳に達するまで
《２期》９歳～10歳に達するまで

【１期の接種間隔】
初回接種１回目 → 初回接種２回目 → 追加接種
6～28日　概ね1年

ＤＴ（二種混合 ジフテリア 破傷風）（不活化）

【定期予防接種の対象者】　11歳以上13歳未満
【標準的な接種期間】　11歳～12歳に達するまで

１回

子宮頸がんワクチン(2価)（不活化）

【定期予防接種の対象者】　小学校6年性から高校1年生に相当する女子
【標準的な接種期間】　初回接種後1か月後に2回目。初回接種後から6か月後以降に3回目

子宮頸がんワクチン(4価)（不活化）

【定期予防接種の対象者】　小学校6年性から高校1年生に相当する女子
【標準的な接種期間】　初回接種後2か月後に2回目。初回接種後から6か月後以降に3回目

子宮頸がんワクチン(9価)（不活化）

【定期予防接種の対象者】　小学校6年性から15歳の誕生日前日までの女子
【標準的な接種期間】　初回接種から通常6か月後に2回目
【対象外の方】　初回接種後2か月後に2回目。初回接種後から6か月後以降に3回目

※日本脳炎は１期、２期ともに特例措置が実施されています。特例措置の条件を満たしている方は、定期予防接種として未接種分を接種することができます。詳細はお問い合わせください。